



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - **Nº MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

Lote: 1 - Lote 1 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1	500,00	FR	CREME PROTETOR P/ PELE, AÇÃO DE MICROORGANISMOS (BACTÉRIAS E FUNGOS), 120GRAMAS VALIDADE: MINIMO 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
2	40,00	FR	CREME DE PROTEÇÃO PARA PELE NÍVEL 3 ÁGUA, ÓLEO E PINTURA - 120 GRAMAS VALIDADE: MINIMO 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
3	40,00	UN	CREME PROTETOR PARA PELE HIDROSSOLUVEL E OLEO RESISTENTE DEVE PROTEGER A PELE CONTRA ATAQUE AGRESSIVOS DE GRAXAS, ÓLEOS, SOLVENTES, QUEROSENE, GASOLINA, TINTA A ÓLEO, COLA, COLA INSTANTÂNEA, CERA, VERNIZ, CAL, CIMENTO, NEGRO DE FUMO, PÓ E TERRA. VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
4	250,00	UN	CREME HIDRATANTE PARA PELE, 120G, COMPOSIÇÃO DE ALANTOÍNA E ALOE VERA, INDICADO PARA HIDRATAR, SUAVIZAR E REGENERAR A PELE MALTRATADA (PRINCIPALMENTE AS MÃOS) PELO CONTATO COM DETERGENTES, GRAXAS, ÓLEOS, CIMENTOS, CAL, PRODUTOS DE LIMPEZA, ETC.; QUE CONTENHA EM SUA COMPOSIÇÃO: ALANTOÍNA E ALOE VERA; NÃO PODERÁ SER CREME PROTETIVO, DEVENDO SER EXCLUSIVAMENTE HIDRATANTE; NÃO OLEOSO, COM AROMA SUAVE; VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA. BISNAGAS DE 120G.

Lote: 2 - Lote 2 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
5	500,00	FR	PROTETOR SOLAR TIPO: PROTEÇÃO UVA/UVB, ISENTO DE ÓLEO; FATOR DE PROTEÇÃO (FPS): 30; FATOR DE PROTEÇÃO UVA: MÍNIMO 10; FORMA FARMACÉUTICA: LOÇÃO CREMOSA; CARACTERÍSTICA DO PROTETOR: COM VITAMINA E E AÇÃO REPELENTE DE INSETOS (COMO AEDES AEGYPTI). USO: TÓPICO; PROTEÇÃO MÍNIMA: 4 HORAS APÓS APLICAÇÃO; EMBALAGEM: FRASCO DE 120 G MÍNIMO; VALIDADE DO PRODUTO: MÍNIMO 12 MESES NO MOMENTO DE ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA; NOTA 02: DEVE SER RESISTENTE À AGUA, HIPOALERGÊNICO, COM PERFUME SUAVE, FÁCIL APLICABILIDADE; NÃO DEVERÁ DEIXAR A PELE ESBRANQUIÇADA,



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			PRINCIPALMENTE NOS BRAÇOS E PARTES DO CORPO COM PELOS. NOTA 03: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÃO SER SOLICITADOS LAUDOS QUE ATUEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO CREME.
--	--	--	--

Lote: 3 - Lote 3 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6	20,00	BO	BLOQUEADOR SOLAR TIPO DE PROTEÇÃO: RADIAÇÃO SOLAR UVA E UVB, ALÉM DE RADIAÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS; FATOR DE PROTEÇÃO (FPS): 30; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO (OIL FREE); PROTEÇÃO MÍNIMA: 2,5 HORAS; CARACTERÍSTICA DO PROTETOR:RESISTENTE À ÁGUA, FÁCIL APLICAÇÃO, HIPOALERGÊNICO, NÃO FORME CRAVOS E ESPINHAS; EMBALAGEM: BOMBONA DE 01 LITRO; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÃO SER SOLICITADOS LAUDOS QUE ATUEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO CREME.
7	20,00	BO	BLOQUEADOR SOLAR TIPO DE PROTEÇÃO: RADIAÇÃO SOLAR UVA E UVB, ALÉM DE RADIAÇÃO DE SOLDAS ELÉTRICAS; FATOR DE PROTEÇÃO (FPS): 58; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA, ISENTO DE ÓLEO (OIL FREE); PROTEÇÃO MÍNIMA: 2,5 HORAS; CARACTERÍSTICA DO PROTETOR: RESISTENTE À ÁGUA, FÁCIL APLICAÇÃO, HIPOALERGÊNICO, NÃO FORME CRAVOS E ESPEINHAS; EMBALAGEM: BOMBONA 01 LITROS; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÃO SER SOLICITADOS LAUDOS QUE ATUEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO CREME.

Lote: 4 - Lote 4 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
8	300,00	UN	PROTETOR SOLAR TIPO: PROTEÇÃO UVA/UVB COM FATOR DE PROTEÇÃO UVA DE NO MÍNIMO 17. FATOR DE PROTEÇÃO (FPS): 35; FORMA FARMACEUTICA: LOÇÃO CREMOSA, FORMULAÇÃO OIL FREE, SEM CORANTES; USO: TÓPICO; FORMA DE APRESENTAÇÃO: BISNAGAS DE 120 G; DEVE CONTER: VITAMINA E; VALIDADE: MÍNIMO 12 MESES NO MOMENTO DE ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: HIPOALERGÊNICO;



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - **Nº MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			NOTA 02: RESISTENTE A ÁGUA; NOTA 03: PERFUME SUAVE, NÃO DEVE DEIXAR A PELE ESBRANQUIÇADA, PRINCIPALMENTE NOS BRAÇOS E PARTES DO CORPO COM PELOS, FÁCIL APLICABILIDADE. IMPORTANTE: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÁ SER SOLICITADA LAUDOS QUE ATESTEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO CREME.
--	--	--	--

Lote: 5 - Lote 5 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
9	200,00	UN	PROTETOR SOLAR, FPS 58, COM REPELENTE, CARACTERÍSTICAS: FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) MÍNIMO: UVB 58, UVA 24; PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL; ISENTO DE ÓLEO; FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO CREMOSA, COM VITAMINA 'E' E AÇÃO REPELENTE DE INSETOS (COMO AEDES AEGYPTI), PABA FREE (QUE NÃO UTILIZA ESSE FILTRO QUÍMICO EM SUA COMPOSIÇÃO); USO TÓPICO; PROTEÇÃO MÍNIMA: 6 HORAS APÓS APLICAÇÃO; EMBALAGEM: FRASCO DE 120 G; VALIDADE DO PRODUTO: MÍNIMO 12 MESES NO MOMENTO DE ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA; NOTA 02: DEVE SER RESISTENTE À AGUA, HIPOALERGÊNICO, COM PERFUME SUAVE, FÁCIL APLICABILIDADE; NÃO DEVERÁ DEIXAR A PELE ESBRANQUIÇADA, PRINCIPALMENTE NOS BRAÇOS E PARTES DO CORPO COM PELOS; NOTA 03: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÃO SER SOLICITADOS LAUDOS QUE ATESTEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO CREME.

Lote: 6 - Lote 6 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	100,00	UN	FILTRO SOLAR LABIAL (PROTETOR LABIAL), UVB 30, UVA 10, CARACTERÍSTICAS: FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) MÍNIMO: UVB 30, UVA 10; PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL; QUE HIDRATE E PROTEJA; POSSUIR VITAMINA 'E' EM SUA COMPOSIÇÃO; PABA FREE (QUE NÃO UTILIZA ESSE FILTRO QUÍMICO EM SUA COMPOSIÇÃO); RESISTENTE A ÁGUA; FORMA DE APLICAÇÃO: DIRETAMENTE NOS LÁBIOS, DISPENSANDO O USO DOS DEDOS NA APLICAÇÃO (POR QUESTÕES HIGIÊNICAS); TIPO DE EMBALAGEM: BASTÃO; PESO DO PRODUTO: 4.8 GRAMAS (MÍNIMO); VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA. NOTA 01: DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA; NOTA 02: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÃO SER SOLICITADOS LAUDOS QUE ATESTEM AS CARACTERÍSTICAS E EFICÁCIA DO FILTRO LABIAL.

Lote: 7 - Lote 7 - Ampla



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
11	400,00	FR	HIGIENIZADOR TIPO: GEL ANTISSÉPTICO MATERIAL: BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA BACTÉRIAS; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM FRAGRÂNCIA SUAVE, NÃO RESSECA A PELE, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE; EMBALAGEM: 200 ML (OU SUPERIOR) COM BICO DOSADOR; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA;
12	100,00	FR	HIGIENIZADOR TIPO: GEL ANTISSEPTICO MATERIAL: BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; INDICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PROTEÇÃO PESSOAL CONTRA BACTÉRIAS; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM FRAGRÂNCIA SUAVE, NÃO RESSECA A PELE, SEM ENXAGUE; EMBALAGEM: 01 LITRO COM BICO DOSADOR; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA;

Lote: 8 - Lote 8 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
13	50,00	FR	CREME PARA LIMPEZA PROFISSIONAL TIPO: DESENGRAXANTE E ESFOLIANTE FORMA: CREME; COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMA: AQUA, BHT, POLYETHYLENE E OUTROS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO ESFOLIANTE E AÇÃO PROTETORA, MANTENDO A PELE HIDRATADA; SEM SOLVENTES E ABRASIVOS QUE AGRIDAM A MÃO; USO: PROFISSIONAL, LIMPEZA PESADA DAS MÃOS; EMBALAGEM: 04 LITROS COM BICO DOSADOR; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; NOTA 01: DEVE SER BIODEGRADÁVEL;

Lote: 9 - Lote 9 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
14	200,00	UN	REPELENTE PARA PELE FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY; DURABILIDADE: PROTEÇÃO DE ATÉ 07 HORAS; USO: ADULTO, TRABALHO AO AR LIVRE;



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - **Nº MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			EMBALAGEM: 120 ML; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA INSETOS EM GERAL, CARRAPATOS E MOSQUITO AEDES AEGYPTY (DENGUE E OUTROS); NOTA 01: DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NÃO GORDUROSO; NOTA 02: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÁ SER SOLICITADA LAUDOS QUE ATTESTEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO REPELENTE. IMPORTANTE: PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
15	200,00	UN	REPELENTE PARA PELE FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY; DURABILIDADE: PROTEÇÃO DE ATÉ 10 HORAS; USO: ADULTO, TRABALHO AO AR LIVRE; EMBALAGEM: 100 ML; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA INSETOS EM GERAL, CARRAPATOS E MOSQUITO AEDES AEGYPTY (DENGUE E OUTROS); NOTA 01: DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NÃO GORDUROSO E QUE NÃO AFETE A PROTEÇÃO DE PROTETOR SOLAR; NOTA 02: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÁ SER SOLICITADA LAUDOS QUE ATTESTEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO REPELENTE. NOTA 03: O REPELENTE PODE SER USADO SOBRE A PELE E ROUPA SECA; IMPORTANTE: PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.
16	100,00	UN	REPELENTE PARA PELE FORMA FARMACÊUTICA: GEL; DURABILIDADE: PROTEÇÃO DE ATÉ 10 HORAS; USO: ADULTO, TRABALHO AO AR LIVRE; EMBALAGEM: 100 ML; VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA INSETOS EM GERAL, CARRAPATOS E MOSQUITO AEDES AEGYPTY (DENGUE E OUTROS); NOTA 01: DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NÃO GORDUROSO E QUE NÃO AFETE A PROTEÇÃO DE PROTETOR SOLAR; NOTA 02: A CRITÉRIO DO SEMAE PODERÁ SER SOLICITADA LAUDOS QUE ATTESTEM A QUALIDADE E EFICÁCIA DO REPELENTE. NOTA 03: FÁCIL APLICABILIDADE; IMPORTANTE: PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.

Lote: 10 - Lote 10 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
17	200,00	UN	RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTÁVEL DOBRAVEL PFF1.
18	200,00	UN	RESPIRADOR SEMI FACIAL DESCARTÁVEL DOBRAVEL PFF2

Lote: 11 - Lote 11 - Exclusivo ME e EPP



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
19	100,00	PÇ	RESPIRADOR TIPO CONCHA PFF2. RESPIRADOR TIPO CONCHA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, PFF-2 PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS.

Lote: 12 - Lote 12 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
20	30,00	PÇ	RESPIRADOR/MÁSCARA SEMI FACIAL. RESPIRADOR / MASCARA SEMI FACIAL PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, MODELO PEÇA ç FACIAL, CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA ALCRYN NA COR CINZA, POSSUINDO UMA ARANHA COM QUATRO PONTAS COM ELÁSTICO SUPERIOR E INFERIOR COM REGULAGEM E SUPORTE PARA CABEÇA. O CORPO DA PEÇA CONTEM BORDAS VIRADAS E QUEIXEIRA INTERNA, PROPORCIONADO UM MAIOR CONFORTO E UMA EXCELENTE VEDAÇÃO; POSSUI TAMBÉM DUAS ABERTURAS LATERAIS ONDE LOCALIZA-SE AS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO COMPOSTA POR VÁLVULA E MEMBRANA E NAS SUAS PARTE FRONTAL LOCALIZA-SE UMA ENCAIXE PARA O CARTUCHO QUÍMICO, COMBINADO E FILTRO MECÂNICO. COMPATÍVEL COM FILTROS/ CARTUCHOS ALLTEC PARA MASCARA MOD. 2001.
21	50,00	UN	FILTRO/CARTUCHO (VO/P2, VAPORES ORGÂNICOS C/ FILTRO MECÂNICO P2), COMPATÍVEL C/ MÁSCARA MOD. 2001 ALLTEC VALIDADE: MINIMO 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.

Lote: 13 - Lote 13 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
22	40,00	UN	RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL RESPIRADOR NÃO MOTORIZADO PARA PURIFICAÇÃO DO AR, COMPOSTO DE: 1) UMA PEÇA SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL, CONFECCIONADA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO ATÓXICO, EXTREMAMENTE MACIO (OU MATERIAL SIMILAR), QUE PROPORCIONE EXCELENTE VEDAÇÃO AOS DIVERSOS FORMATOS DE ROSTOS, QUE POSSUA ABERTURA NA PARTE CENTRAL INFERIOR COM DISPOSITIVO PLÁSTICO ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE FILTRO, QUE POSSUA DUAS ABERTURAS LATERAIS (UMA DE CADA LADO) COM DISPOSITIVO PLÁSTICO QUE CONTENHA INTERNAMENTE VÁLVULA DE EXALAÇÃO, QUE POSSUA DISPOSITIVOS (UM OU DOIS EM CADA LADO) PARA FIXAÇÃO DE TIRANTE DE CABEÇA OU DISPOSITIVO TIPO ARANHA COM FIXAÇÃO EM 4 PONTOS; 2) CINTA DE CABEÇA (TIRANTE), CONFECCIONADA EM ELÁSTICOS, QUE POSSIBILITE A FIXAÇÃO E O AJUSTE RÁPIDO DO RESPIRADOR ATRAVÉS DE PASSADORES (OU DISPOSITIVO SIMILAR). O FPA (FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO) DESTES RESPIRADOR DEVE SER IGUAL 10. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			COMBINADOS. DEVERÁ POSSUIR CA -CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O RESPIRADOR DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL, VISANDO POSSIBILITAR SUA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DEVERÁ ATENDER SIMULTANEAMENTE ÀS SEGUINTE NORMAS: ABNT NBR 13694; ABNT NBR 13696; ABNT NBR 13697.
23	15,00	UN	FILTRO QUÍMICO VO, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUATRO FACIAL, FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 - PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
24	15,00	UN	FILTRO QUÍMICO GA, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUATRO FACIAL, FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 - PROTEÇÃO CONTRA GASES ÁCIDOS (ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, GÁS SULFÍDRICO), PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
25	20,00	UN	FILTRO QUÍMICO VO/GA, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUATRO FACIAL, FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 - PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS (ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, GÁS SULFÍDRICO), PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
26	15,00	UN	FILTRO QUÍMICO VO/GA/NH3, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUATRO FACIAL, FILTRO QUÍMICO CLASSE 1 - PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS (ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, GÁS SULFÍDRICO) E AMÔNIA, PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
27	20,00	UN	FILTRO COMBINADO VO/GA/P2, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUATRO FACIAL,



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			FILTRO COMBINADO - QUÍMICO CLASSE 1 PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS (ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, GÁS SULFÍDRICO), E MECÂNICO CLASSE P2 PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL. A PROTEÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE UM ÚNICO FILTRO QUE POSSUA AMBAS AS PROTEÇÕES OU ATRAVÉS DA SOBREPOSIÇÃO DE FILTRO MECÂNICO EM UM FILTRO QUÍMICO, GARANTINDO A MESMA EFICIÊNCIA DE UM FILTRO INDIVIDUAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.
28	15,00	UN	FILTRO COMBINADO VO/GA/NH3/P2, PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL, FILTRO COMBINADO - QUÍMICO CLASSE 1 PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS (ÁCIDO CLORÍDRICO, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, GÁS SULFÍDRICO) E AMÔNIA, E MECÂNICO CLASSE P2 PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, PARA USO COM RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO SEMIFACIAL/UM QUARTO FACIAL. A PROTEÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE UM ÚNICO FILTRO QUE POSSUA AMBAS AS PROTEÇÕES OU ATRAVÉS DA SOBREPOSIÇÃO DE FILTRO MECÂNICO EM UM FILTRO QUÍMICO, GARANTINDO A MESMA EFICIÊNCIA DE UM FILTRO INDIVIDUAL; O FILTRO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU POSSUIR SISTEMA DE LACRE/VEDAÇÃO; VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA NA AUTARQUIA.

Lote: 14 - Lote 14 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
29	25,00	UN	MÁSCARA FULL FACE - MÁSCARA FACIAL COMPLETA MASCARA TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, CONFECCIONADA EM SILICONE, NA COR AZUL OU AMARELA, OU EM NEOPRENE, NA COR PRETA. DEVE POSSUIR UM VISOR PANORÂMICO, DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, FIXO NA MÁSCARA POR UM ARO DE METAL OU PLÁSTICO. A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA MÁSCARA DEVE POSSUIR UMA ABERTURA PARA FIXAÇÃO DE UM BOCAL DOTADO DE UM SUPORTE PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO QUE É PRESA NA PARTE TRASEIRA DO SUPORTE ONDE É ROSQUEADO O FILTRO, E UMA MASCARILHA INTERNA. A MÁSCARA DEVE POSSUIR UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO PONTOS DE APOIO, PRESOS NAS BORDAS POR MEIO DE FIVELAS DE MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHAS DE MATERIAL METÁLICO PARA AJUSTE RÁPIDO. O FPA (FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO) DESTA MÁSCARA DEVE SER 100, OU SEJA, PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES CUJO CONTAMINANTE NÃO EXCEDA 100 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA.



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semiae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

			A MÁSCARA DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS FILTROS MECÂNICOS E QUÍMICOS TIPO 9000 DA MARCA A
30	50,00	PÇ	FILTRO QUÍMICO TIPO 9000 A2B2E2K1, CONTRA VAPORES ORGÂNICOS GASES ÁCIDOS, DIÓXIDO DE ENXOFRE E AMÔNIO
31	25,00	PÇ	FILTRO COMBINADO 9000 - P3. FILTRO COMBINADO TIPO 9000 P3 - POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS COM CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE USO 100 X LT (LIMITE DE TOLERÂNCIA) COMPATÍVEL COM MÁSCARA FACIAL COMPLETA FULL FACE MARCA AIR SAFETY, MODELO 514426.

Lote: 15 - Lote 15 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
32	150,00	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO: PLUG DE INSERÇÃO PRÉ MOLDADO; MATERIAL: COPOLÍMERO, ISENTO DE SILICONE; FORMATO: CÔNICO COM 3 FLANGES DE TAMANHOS DIFERENTES; PROTEÇÃO: ATENUAÇÃO MÍNIMO 15 DB (NRRSF); INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CORDÃO EMBALAGEM: EMBALADO EM CAIXINHA PROTETORA ORIGINAL DO PRODUTO; NOTA: MACIO, QUE SE ADAPTE AO CANAL AUDITÍVEL;
33	150,00	PÇ	PROTETOR AURICULAR CONFECCIONADO EM BORRACHA DE SILICONE TIPO FARMACÊUTICO INERTE, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA PROTETOR AURICULAR CONFECCIONADO EM BORRACHA DE SILICONE TIPO FARMACÊUTICO INERTE, NEUTRO E ANTIALÉRGICO, COM CORDÃO DE ALGODÃO, CONFORTÁVEL E DURÁVEL
34	100,00	PÇ	PROTETOR AURICULAR DESCARTÁVEL COM CORDÃO TIPO: ESPUMA MOLDÁVEL; MATERIAL CORDÃO: POLIESTER; ATENUAÇÃO: MÍNIMO 15 DB (NRRSF); TAMANHO: ÚNICO; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICOS COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE IMPRESSA E INSTRUÇÕES DE USO.

Lote: 16 - Lote 16 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
35	150,00	PR	PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO (PLUG) PRÉ-MOLDADO (PAR), CONFECCIONADO EM SILICONE, EM FORMATO CÔNICO COM 3 FLANGES, E QUE SEJAM INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CORDÃO. COM ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 15 DB (NRRSF). QUE POSSUA OS TAMANHOS P, M E G DISPONÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA PARA CADA PAR. NÃO PODERÁ APRESENTAR REBARBAS, DEFORMAÇÕES, OU OUTRAS ANOMALIAS.



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.semae@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - **Nº MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

Lote: 17 - Lote 17 - Exclusivo ME e EPP

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
36	80,00	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA ABAFADOR, COM HASTE DOBRÁVEL E NÍVEL DE ATENUAÇÃO DE 20 A 25 DB, DE EXCELENTE QUALIDADE

Lote: 18 - Lote 18 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
37	50,00	KI	KIT ABAFADOR PARA USO COM CAPACETE 14 DB KIT ABAFADOR DE RUÍDOS COMPOSTO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO PREENCHIDAS COM ESPUMA, FIXADAS À DUAS HASTES PLÁSTICAS MÓVEIS (BASCULANTES) PARA USO COM CAPACETE, ATENUAÇÃO DE 14 DB, QUE POSSUA CA VÁLIDO PARA USO CONJUGADO COM CAPACETE (CAS DO CAPACETE: 8304 E 498). QUE PERMITA O USO DO KIT PROTETOR FACIAL TAMBÉM SOBREPOSTO AO CAPACETE.
38	50,00	KI	KIT ABAFADOR PARA USO COM CAPACETE 20 DB KIT ABAFADOR DE RUÍDOS COMPOSTO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, PREENCHIDAS COM ESPUMAS DE POLIURETANO E COM BORDAS REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, PREENCHIDAS COM ESPUMA, COM AS CONCHAS SENDO FIXADAS POR HASTES PLÁSTICAS MÓVEIS (BASCULANTES), PARA USO COM CAPACETE, ATENUAÇÃO DE 20 DB, QUE POSSUA CA VÁLIDO PARA USO CONJUGADO COM CAPACETE (CAS DO CAPACETE: 8304 E 498).

Lote: 19 - Lote 19 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
39	50,00	KI	KIT PROTETOR FACIAL 01 KIT PROTETOR FACIAL PARA USO COM CAPACETE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 190 MM DE ALTURA X 390 MM DE LARGURA X 1 MM DE ESPESSURA, LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR QUE TAMBÉM POSSA SER CONJUGADO COM ABAFADOR DE RUÍDOS (14 DB), QUE POSSUA CA VÁLIDO PARA USO COM O CONJUNTO CAPACETE E ABAFADOR (CAS DO CAPACETE: 8304 E 498).
40	50,00	KI	KIT PROTETOR FACIAL 02 KIT PROTETOR FACIAL PARA USO COM CAPACETE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 210 MM DE ALTURA X 300 MM DE LARGURA X 1 MM DE ESPESSURA, LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL ESTENDIDA, QUE TAMBÉM POSSA SER CONJUGADO COM ABAFADOR DE RUÍDOS (20 DB), QUE POSSUA CA VÁLIDO PARA USO COM O CONJUNTO CAPACETE E ABAFADOR (CAS DO CAPACETE: 8304 E 498).



Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes

Suprimentos e Compras

Rua Otto Unger, 450 Cep 08780-090 - Centro - Mogi das Cruzes - SP

CNPJ: 52.561.214/0001-30 - I.E. Isento

Fone (0xx11) 4798-5114 e 4798-6345 - Fax (0xx11) 4798-6346

compras.sem��@pmmc.com.br

Anexo I

PROCESSO: 2019/201134

MODALIDADE: Pregão - Nº **MODALIDADE:** 000034/2019

OBJETO : Registro de Preços para aquisição de diversos EPI's.

Lote: 20 - Lote 20 - Ampla

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
41	100,00	UN	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II CLASSE B - AZUL</p> <p>CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II (ABA FRONTAL), CLASSE B (APROPRIADO PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA), NA COR AZUL.</p> <p>DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 8221 E SER APROVADO PELO INMETRO.</p> <p>POSSUIR FITA REFLETIVA NAS LATERAIS (DIREITA E ESQUERDA) E NA PARTE TRASEIRA.</p> <p>POSSUIR SUSPENSÃO COM CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM 4 PONTOS DE APOIO, COM SISTEMA DE AJUSTE POR CATRACA, E COM JUGULAR EM FITA TÊXTIL (POLIAMIDA) ANTIALÉRGICA.</p> <p>DEVE POSSUIR TIRA ABSORVENTE DE SUOR. NA PARTE FRONTAL DEVERÁ HAVER O LOGOTIPO DO SEMAE.</p> <p>DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MARKV GREEN E PROTETORES FACIAIS MSA 200/310.</p>
42	30,00	UN	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II CLASSE B - AMARELO</p> <p>CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II (ABA FRONTAL), CLASSE B (APROPRIADO PARA TRABALHOS COM ENERGIA ELÉTRICA), NA COR AMARELO.</p> <p>DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 8221 E SER APROVADO PELO INMETRO.</p> <p>POSSUIR FITA REFLETIVA NAS LATERAIS (DIREITA E ESQUERDA) E NA PARTE TRASEIRA.</p> <p>POSSUIR SUSPENSÃO COM CINTA AJUSTÁVEL E DUPLA FITA AMORTECEDORA COM 4 PONTOS DE APOIO, COM SISTEMA DE AJUSTE POR CATRACA, E COM JUGULAR EM FITA TÊXTIL (POLIAMIDA) ANTIALÉRGICA. DEVE POSSUIR TIRA ABSORVENTE DE SUOR. NA PARTE FRONTAL DEVERÁ HAVER O LOGOTIPO DO SEMAE.</p> <p>DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O KIT ABAFADOR DE RUÍDOS MARKV GREEN E PROTETORES FACIAIS MSA 200/310.</p>

OBSERVAÇÃO :